REF PRODUIT

VIZEO

Focale de mm H V

Jusqu'à mètres	Identification
Jusqu'à mètres	AA - 123 - AA Lecture de plaques
Jusqu'à mètres	Reconnaissance

*Distances de jour

Focale de mm H V

Jusqu'à mètres	Identification
Jusqu'à mètres	AA - 123 - AA Lecture de plaques
Jusqu'à mètres	Reconnaissance

*Distances de jour

Fiche technique

Capteur

Résolution

Focale

Angle

Sensibilité

Portée infrarouge

Portée lumiére

Intelligence**

Images*

Compression vidéo

Flux vidéo

Protocoles

Spécificité

Positionnement

Motorisation

Alimentation et consommation.

Dimensions et poids

Températures fonctionnement

Indice de protection

Garantie

Microphone

Haut parleur

ONVIF

Sortie Audio.

Entrée Audio

Entrée Alarme

Sortie Alarme

OPTIONS

Détection de mouvement intelligent

Zone complète

Dans cette configuration, la caméra déclenchera automatiquement l'envoi d'une alerte chaque fois qu'une personne et/ou un véhicule sera détecté dans sa zone de densité, permettant ainsi une surveillance immédiate et continue de toute la zone.



Zone précise

Dans cette configuration, la caméra déclenchera automatiquement l'envoi d'une alerte chaque fois qu'une personne et/ou un véhicule sera détecté dans une zone prédéfinie dans sa zone de densité, assurant ainsi une surveillance ciblée et efficace de cette zone spécifique.

Notications en temps réel



Véhicule

Humain

Les outils

À votre diposition gratuitement.



MyVizeo 2.0

Application gratuite disponible sur Apple et Android
Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et recevez des alertes instantanées en cas de détection de mouvement.
Avec le Scan2Connect*, la connexion à vos caméras ne prend que 30 secondes.

MyVizeo.fr

Accéder à vos caméras depuis un navigateur web
Myvizeo.fr vouspermet d'accéder à vos caméras à tout moment et n'importe ou dans le monde depuis un simple navigateur internet (ex : Chrome, Edge ou Firefox) Compatible à partir des enregistreurs HD5XX E