



Édition 2019



**VIZEO**

# Formation commerciale VIDÉOPROTECTION 2024

# PRÉSENTATION DE **L'ENTREPRISE**

# VIZEO, QUELQUES DATES

## Présentation

Marché  
Technologies  
Produits  
Outils  
Services



**2008**  
Création de la marque Vizeo.

**2010**  
Création pôle développement web et application.

**2011**  
Création pôle marketing & lancement 1ère gamme IP.

**2013** Début du réseau de distribution.



**2015**  
Achat nouveau local & Prix de l'innovation décerné par Préventica.

**2017**  
Fabrication de la gamme 500 et 700 à Villeurbanne.

**2018**  
Arrivée de l'analyse intelligente dans notre gamme de produits.




**2021**  
Création du réseau de représentants. Refonte complète de la charte graphique et du logo.

# NOS REPRÉSENTANTS

Présentation

- Marché
- Technologies
- Produits
- Outils
- Services



## Agences représentantes


<div></div> <div>Agence Bessa</div> <div>Départements Téléphone Mail</div> <div>02, 08, 10, 51, 59, 60, 62, 80 03.20.36.25.00 contact@agencebessa.fr</div>	<div></div> <div>Agence RESO</div> <div>Départements Téléphone Mail</div> <div>16, 17, 19, 24, 33, 40, 47, 64, 87 05.56.12.60.80 reso@reso-elec.com</div>
<div></div> <div>Agence Vierling</div> <div>Départements Téléphone Mail</div> <div>54, 55, 57, 67, 68, 88, 90 06.20.57.19.01 contact@agencevierling.fr</div>	<div></div> <div>Agence Repelec</div> <div>Départements Téléphone Mail</div> <div>09, 11, 12, 31, 32, 46, 48, 65, 66, 81, 82 06.33.98.59.18 contact@repelec.fr</div>
<div></div> <div>Agence Simon</div> <div>Départements Téléphone Mail</div> <div>14, 27, 50, 61, 76 06.16.79.38.10 psimon@wanadoo.fr</div>	<div></div> <div>Agence Dumas</div> <div>Départements Téléphone Mail</div> <div>75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 06.07.55.75.22 p.dumas@agencedumas.net</div>
<div></div> <div>Agence Gematec</div> <div>Départements Téléphone Mail</div> <div>22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72, 79, 85, 86 06.09.62.92.30 contact@agencebessa.fr</div>	<div></div> <div>Agence Renaudi</div> <div>Départements Téléphone Mail</div> <div>2A, 2B, 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 06.07.75.66.13 contact@agencereaudi.fr</div>
<div></div> <div>VIZEO</div> <div>Départements Téléphone Mail</div> <div>Reste du territoire Français 04.72.12.27.96 contact@vizeo.eu</div>	



# NOS REPRÉSENTANTS EN DÉTAIL

## Présentation


Marché  
Technologies  
Produits  
Outils  
Services



### Agence Simon

**SIMON Julie**  
Départements 14, 27, 50, 61, 76  
Téléphone 06.73.56.53.46  
Mail [psimon@wanadoo.fr](mailto:psimon@wanadoo.fr)

**SIMON Solange**  
Départements Sédentaire  
Téléphone 06.16.79.38.10  
Mail [psimon@wanadoo.fr](mailto:psimon@wanadoo.fr)




### Agence RESEO

**GALLIBERT Lucie**  
Départements 16, 17, 24, 33  
Téléphone 07.84.06.37.16  
Mail [reso@reso-elec.com](mailto:reso@reso-elec.com)

**MAUVOISIN Léa**  
Départements 40, 47, 64  
Téléphone 07.86.59.37.13  
Mail [reso@reso-elec.com](mailto:reso@reso-elec.com)

**RIVES Stéphane**  
Départements 87  
Téléphone 06.76.83.19.13  
Mail [reso@reso-elec.com](mailto:reso@reso-elec.com)

**BERTUCAT Sabri**  
Départements 19  
Téléphone 06.80.68.27.49  
Mail [reso@reso-elec.com](mailto:reso@reso-elec.com)




### Agence Repelec

**RICAUD Cédric**  
Départements 09, 32, 46, 65, 82  
Téléphone 06.33.98.59.18  
Mail [c.ricaud@repelec.fr](mailto:c.ricaud@repelec.fr)

**LIENARD Sébastien**  
Départements 31, 66  
Téléphone 06.78.22.54.30  
Mail [s.lienard@repelec.fr](mailto:s.lienard@repelec.fr)

**GRANGIS Arnaud**  
Départements 11, 12, 48, 66, 81  
Téléphone 06.07.25.55.69  
Mail [a.grangis@repelec.fr](mailto:a.grangis@repelec.fr)

**BERTRAND Axel**  
Départements 11, 12, 48, 81  
Téléphone 06.45.72.09.94  
Mail [a.bertrand@repelec.fr](mailto:a.bertrand@repelec.fr)




### Agence Vierling

**EHRMAM Patrick**  
Départements 68, 88, 90  
Téléphone 06.20.57.19.01  
Mail [patrick.ehrsam@agencevierling.fr](mailto:patrick.ehrsam@agencevierling.fr)

**HENNINGER Etienne**  
Départements 57, 67  
Téléphone 06.12.16.38.04  
Mail [contact@agencevierling.fr](mailto:contact@agencevierling.fr)

**VIERLING Christian**  
Départements 54, 55, 67, 68, 88  
Téléphone 06.09.48.66.91  
Mail [contact@agencevierling.fr](mailto:contact@agencevierling.fr)




### Agence Gematec

**LETRÉNE Jean Christophe**  
Départements 29, 22, 56, 35  
Téléphone 06.15.40.44.08  
Mail [jc.letrene@gsnelec.fr](mailto:jc.letrene@gsnelec.fr)

**HUET Thibaut**  
Départements 53, 72, 79, 86  
Téléphone 06.31.75.84.82  
Mail [t.huet@gsnelec.fr](mailto:t.huet@gsnelec.fr)

**FEGAR Pascal**  
Départements 44, 49, 85  
Téléphone 06.15.40.44.10  
Mail [p.fegar@gsnelec.fr](mailto:p.fegar@gsnelec.fr)




### Agence Dumas

**DUMAS Philippe**  
Départements Gérant de l'agence  
Téléphone 06.07.55.75.22  
Mail [p.dumas@agencedumas.net](mailto:p.dumas@agencedumas.net)

**ANDRADE SILVA Alexis**  
Départements 75, 78, 92  
Téléphone 06.33.37.30.17  
Mail [a.andradesilva@agencedumas.net](mailto:a.andradesilva@agencedumas.net)


**DUMAS Adrien**  
Départements 77, 91, 94  
Téléphone 06.33.57.21.38  
Mail [a.dumas@agencedumas.net](mailto:a.dumas@agencedumas.net)

**JOUSSELIN Arnaud**  
Départements 92, 95  
Téléphone 06.50.98.23.67  
Mail [a.jousselin@agencedumas.net](mailto:a.jousselin@agencedumas.net)



**RENAUDI Claude**  
Départements 2A, 2B, 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84  
Téléphone 06.07.75.44.13  
Mail [contact@agencerenaudi.fr](mailto:contact@agencerenaudi.fr)

**RENAUDI Fabien**  
Départements 2A, 2B, 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84  
Téléphone 06.29.44.69.94  
Mail [fabien.renaudi@agencerenaudi.fr](mailto:fabien.renaudi@agencerenaudi.fr)



### Agence Bessa

**BESSA Francis**  
Départements 02, 08, 10, 51, 59, 60, 62, 80  
Téléphone 06.09.62.92.30  
Mail [francis.bessa@agencebessa.fr](mailto:francis.bessa@agencebessa.fr)

**BESSA Jonathann**  
Départements 02, 08, 10, 51, 59, 60, 62, 80  
Téléphone 06.63.76.33.95  
Mail [contact@agencebessa.fr](mailto:contact@agencebessa.fr)

**DEWYS Romain**  
Départements 02, 08, 10, 51, 59, 60, 62, 80  
Téléphone 03.20.26.25.00  
Mail [contact@agencebessa.fr](mailto:contact@agencebessa.fr)

# QUELQUES CHIFFRES

À L'ANNÉE

## Présentation

Marché  
Technologies  
Produits  
Outils  
Services




**PLUS DE 7 000**  
caméras vendues



**PLUS DE 2 000**  
enregistreurs  
assemblés



**PLUS DE 2 000 H**  
d'assistance  
technique



**PLUS DE 800 000€**  
de stock en moyenne



**PLUS DE 50 000 KM**  
de déplacement dans toute la france

# NOS VALEURS

## Présentation

Marché  
Technologies  
Produits  
Outils  
Services



## FRANÇAIS

Nous sommes fabricant français, basé à **Villeurbanne** en région lyonnaise.




## PROXIMITÉ

Notre équipe **vous accompagne dans votre projet** grâce à son réseau de distributeurs implanté dans **toute la France**.



## RÉACTIVITÉ

**Toutes vos demandes sont traitées en 48h**, devis, livraisons et commandes compris, afin de vous permettre de travailler en toute sérénité.



## EXPERTISE

Nous vous apportons les **solutions les plus pertinentes** en partant de vos demandes.

# LE MARCHÉ DE LA **VIDÉOPROTECTION**



# PRÉVISIONS 2024/2025

Présentation  
**Marché**  
Technologies  
Produits  
Outils  
Services

## VIDÉOANALYTIQUE


- **Ouverture du marché résidentiel/petit tertiaire**, en plein développement au même titre que la domotique qui est relativement simple en terme de conception.
- Plus de traitements d'informations, avec l'**intégration de plus en plus systématique d'intelligence** pour une exploitation plus pertinente du système.
- **Renforcement de la sécurité des produits** (NDAA compliant).





# PRÉVISIONS 2024/2025

Présentation  
**Marché**  
Technologies  
Produits  
Outils  
Services



## MONTÉE EN GAMME : 4K

L'utilisation de plus en plus importante de la vidéo couplée à la possibilité d'avoir des ressources de stockages massifs ont poussé le marché vers des résolutions de vidéo toujours plus grandes (4K) dans le but d'**optimiser les résultats (AI)**.



# RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Présentation  
**Marché**  
Technologies  
Produits  
Outils  
Services

## AUTORISATION OU DÉCLARATION ?

- Voie ou lieu public = **autorisation à la préfecture avant installation**
- Lieu privé avec salarié et enregistrement = **déclaration à la CNIL**



# RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Présentation  
**Marché**  
Technologies  
Produits  
Outils  
Services

## RGPD

### QU'EST-CE LE RGPD ?

Le sigle RGPD signifie « Règlement Général sur la Protection des Données » (en anglais « General Data Protection Regulation » ou GDPR). Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne.

### QU'EST-CE QU'UNE DONNÉE PERSONNELLE ?

Une « donnée personnelle » est « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».





# RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

## RGPD

### QU'EST-CE QU'UN TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES ?

Un « traitement de données personnelles » est une opération ou ensemble d'opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).

### QUI EST CONCERNÉ ?

Tout organisme quelle que soit sa taille, son pays d'implantation et son activité, peut être concerné.

En effet, le RGPD s'applique à toute organisation, publique et privée, qui traite des données personnelles pour son compte ou non, dès lors :

- Qu'elle est établie sur le territoire de l'Union européenne,
- Ou que son activité cible directement des résidents européens.



# RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Présentation  
**Marché**  
Technologies  
Produits  
Outils  
Services



## AFFICHAGE ?

- **Affiche** informant la présence de vidéosurveillance, **obligatoire dans les lieux publics**.
- Obligation pour les grands établissements **d'inscrire le nom et le numéro du responsable** de la vidéosurveillance.



## DROIT D'ACCÈS ET CONSERVATION DES IMAGES ?

- **Toute personne peut accéder aux enregistrements la concernant** et en vérifier la destruction dans le délai fixé par l'autorisation préfectorale.
- La conservation des images **ne peut pas dépasser 1 mois**, sauf procédure judiciaire en cours.

**TECHNOLOGIES**

# CHOISIR L'IP ?


POURQUOI  
CHOISIR  
L'IP ?

## IP = INTERNET PROTOCOL

- Signal vidéo, audio, télémétrie et alimentation (PoE) **sur un seul câble catégorie 6/7.**
- **Technologie universelle** très utilisée.
- **Pas de limites de résolution.**



# L'IP ET POE



## PERFORMANCE ET DURABILITÉ

- Installation **Plug and play**.
- Protocole **ONVIF** (Open Network Video Interface Forum).


## PoE = POWER on ETHERNET

L'alimentation PoE, un seul câble de catégorie 6/7 suffit.



# L'IP DANS UNE SYNOPTIQUE


Présentation  
Marché  
**Technologies**  
Produits  
Outils  
Services



# L'IP DANS UN SYNOPTIQUE

Présentation  
Marché  
**Technologies**  
Produits  
Outils  
Services

FONCTIONS	CÂBLES	DISTANCES	ACCESSOIRES
Autoalimentée	CAT6	100 m	-
Autoalimentée	CAT6	100 m + 100 m à chaque switch	Switch : POE04 ou POE08
Autoalimentée	CAT6	100 m + 250 m à chaque switch	Switch : POE04LD ou POE16
-	FIBRE	2000m	KITFIBRE





# GESTION DE L'IMAGE

Présentation  
Marché  
**Technologies**  
Produits  
Outils  
Services



**SANS GESTION  
CONTRE JOUR**



**AVEC LE BLC**  
(Back Light Compensation)

Réglage automatique  
de l'exposition sur  
l'objet en premier plan.



**AVEC LE WDR**  
(Wide Dynamic Range)

Évite les contre-jours  
et les pertes de détails  
dans les zones d'ombres.



# GESTION DE L'IMAGE


Présentation  
Marché  
**Technologies**  
Produits  
Outils  
Services

SANS


AVEC



WDR



ROI



HLC




ICR




ANTI-BROUILLARD



DIS



MODE COULOIR



3D DNR



# FULL COLOR VIZEO

Avec le nouveau capteur **FULL COLOR VIZEO**, voyez la nuit comme en plein jour !



INFRA ROUGE




FULL COLOR

Vision nocturne à 0 Lux (éclairage lumière blanche).

# L'INFRAROUGE

Présentation  
Marché  
**Technologies**  
Produits  
Outils  
Services

**L'infrarouge** est utilisé lorsque la quantité de lumière visible est trop faible pour permettre de voir les objets.



## SMART IR

Infrarouges intelligents,  
anti-éblouissement.



## IR STRENGTH INTELLIGENT CONTROL

Puissance des IR contrôlée par le  
zoom PTZ.

# L'INFRAROUGE

Présentation  
Marché  
**Technologies**  
Produits  
Outils  
Services

## L'INFRAROUGE SUR NOS DÔMES



**D0518HD**


**Jusqu'à 200 mètres efficaces**



**D0530HD**

**Jusqu'à 200 mètres efficaces**

# LES RÉOLUTIONS





# LES RÉOLUTIONS

Présentation  
Marché  
**Technologies**  
Produits  
Outils  
Services

FOCALE : 12 MM, DISTANCE : 35 MÈTRES


2 MPX FULL HD



Identification



Lecture de plaques




4 MPX



Identification



Lecture de plaques




8MPX 4K



Identification







Lecture de plaques











# LES RÉOLUTIONS

**NORME EUROPÉENNE,**  
la résolution doit respecter un minimum  
de pixel/mètre.










	Moins de 125 pixels/m
	Minimum 125 pixels/m
	Minimum 150 pixels/m
	Minimum 250 pixels/m

La norme européenne (EN 62676-4)  
administre la résolution nécessaire pour  
reconnaître ou identifier une personne.  
Les calculs sont basés sur la résolution  
horizontale du capteur.

## FOCALE DE 2,8 MM


	2 MPX FHD	4 MPX	8 MPX 4K
5 m			
10 m			
15 m			
20 m			
30 m			
40 m			
50m			
60m			

## FOCALE DE 10MM

	2 MPX FHD	4 MPX	8 MPX 4K
5 m			
10 m			
15 m			
20 m			
30 m			
40 m			
50m			
60m			

# LA VARIFOCALE

**La varifocale** permet d'ajuster le champ de vision manuellement selon les besoins de la zone à surveiller.



## FOCALE OUVERTE À 2,8 MM

Permet un champ de vision très large, pour avoir une vue globale de la zone.

## FOCALE OUVERTE À 12 MM

Permet un champ de vision longue distance, pour avoir une vue précise de la cible.



# LES CAMÉRAS 3 AXES

**Les caméras 3 axes** sont très adaptables car elles vous permettent de **positionner la caméra selon la surface disponible** tout en pouvant régler la vue par rapport à son axe de rotation.



# LES INDICES DE PROTECTION



## IP = INDICE DE PROTECTION

C'est la protection contre la pénétration de l'eau et des matières solides.



## IK = PROTECTION MÉCANIQUE

C'est la protection contre les impacts mécaniques externes.

IP64		Totalement protégé contre les poussières et les projections d'eau de toutes directions.
IP65		Totalement protégé contre les poussières et les jets d'eau de toutes directions à la lance.
IP66		Totalement protégé contre les poussières et les forts jets d'eau.
IP67		Immersion sûre dans l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes.
IK06		Matériel protégé contre un impact de 1 joule.
IK08		Matériel protégé contre un impact de 5 joules.
IK10		Matériel protégé contre un impact de 20 joules.



# L'ANALYSE INTELLIGENTE

Présentation  
Marché  
**Technologies**  
Produits  
Outils  
Services

«l'intelligence au service de la performance»


Technologie avec création de zone ou de ligne de passage à définir simplement.





# CONSEILS D'INSTALLATION

Présentation  
Marché  
**Technologies**  
Produits  
Outils  
Services



## CHOIX STRATÉGIQUE

Passer du temps avec le client utilisateur pour bien définir avec précision le bon emplacement de la caméra.

## CHOIX CRUCIAL

Quelle que soit la technologie utilisée, ou la définition de pixels sur votre caméra, une bonne prise de vue est fondamentale pour fournir une image de qualité au client.



# NVR ENREGISTREMENT ET WATERMARK

Présentation  
Marché  
**Technologies**  
Produits  
Outils  
Services



## DÉCLENCHEMENT INTELLIGENT DE L'ENREGISTREMENT

- Détection de mouvement
- Détection Alarme
- Plage horaire/calendrier
- IA



## WATERMARK

La protection des images est conforme à la loi française.

# NVR DIAPORAMA

Présentation  
Marché  
**Technologies**  
Produits  
Outils  
Services





**NOS PRODUITS**

# Caméra universelle



# LA CAMÉRA PAP

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



Résolution

Focale & angle

Sensibilité

Gestion images

Alimentation

Dimensions et poids

Indice de protection

Intelligence

## DA350PAP (c) - CODE 00365

**4 Mpx, 2688 x 1520 en 30 IPS.**

**Fixe et angle de vue H:88.7° et V:48.2°.**

**0 Lux avec éclairage lumière blanche.**

**Full color, BLC, balance des blancs, 3D DNR, DWDR, HLC, ICR, mode couloir, ROI, WDR.**

**12V, PoE, DC, consommation max. 7.5 watts.**

**ø 140 x 119.2mm et 900g.**

**IP66, IK10.**

**Périmétrie, barrière virtuelle simple ou double, parking illégal, mauvais signal, détection de mouvement, déconnexion réseau.**

# Caméras objectif fixe

# LES CAMÉRAS INTÉRIEURES

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



**DA330HD<sub>b</sub>** - CODE 00175



**DA430HD<sub>a</sub>** - CODE 00275



**DA630HD<sub>b</sub>** - CODE 00375

## Résolution

2 Mpx Full HD en 30 IPS.

4 Mpx en 25 IPS.

8 Mpx en 25 IPS.

## Angle

95°.

93°.

97°.

## Portée infrarouge

30 m.

30m.

30 m.

## Images

3D DNR, DWDR, ICR, HLC, ROI, DIS, anti-brouillard, mode couloir.

3D DNR, DWDR, ICR, HLC, ROI, DIS, anti-brouillard, mode couloir.

3D DNR, DWDR, ICR, HLC, ROI, DIS, anti-brouillard, mode couloir.

## Alimentation

12V DC, PoE et max. 5 W.

12V DC, PoE et max 5.5 W.

12V DC, PoE et max. 5 W.

## Dimensions et poids

Ø 110 mm x 85,4 mm et 420 g.

Ø 110 mm x 85,4 mm et 420 g.

Ø 110 mm x 85,4 mm et 420 g.

## Indice(s) de protection

IP67 IK10.

IP67 IK10.

IP67 IK10.

## Spécificité(s)

Analyse intelligence.

Analyse intelligence.

Analyse intelligence.

## Accessoire



SP50HD code 0052, boîte de raccordement.



# LES CAMÉRAS EXTÉRIEURES

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



**CA10HD<sub>b</sub>** - CODE 00174



**CA40HD<sub>a</sub>** - CODE 00274



**CA60HD<sub>c</sub>** - CODE 00374

**Résolution**

2 Mpx Full HD en 30 IPS.

4 Mpx en 25 IPS.

8 Mpx en 25 IPS.

**Angle**

95°.

93°.

97°.

**Portée infrarouge**

30 m.

30 m.

30 m.

**Images**

3D DNR, DWDR, ICR, ROI, HLC,  
DIS, anti-brouillard, mode couloir.

3D DNR, DWDR, ICR, ROI, HLC,  
DIS, anti-brouillard, mode couloir.

3D DNR, DWDR, ICR, ROI, HLC,  
DIS, anti-brouillard, mode couloir.

**Alimentation**

12V DC, PoE et max. 5 W.

12V DC, PoE et max. 8.5 W.

12V DC, PoE et max. 5.5 .

**Dimensions et poids**

187.6 x 64 x 64 mm et 550 g.

187.6 x 64 x 64 mm et 550 g.

187.6 x 64 x 64 mm et 550g.

**Indice(s) de  
protection**

IP66 IK06.

IP67 IK06.

IP66 IK06.

**Spécificité(s)**

Installation 3 axes + Intelligence.

Installation 3 axes + Intelligence.

Installation 3 axes + Intelligence.

**Recommandé**



SP50HD code 0052, boîte de raccordement.

# Caméras objectif varifocal motorisé



# LES CAMÉRAS INTÉRIEURES

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



**DA350HD<sub>f</sub>** - CODE 00278



**DA450HD<sub>d</sub>** - CODE 00378



**DA650HD<sub>h</sub>** - CODE 00478

## Résolution

2 Mpx Full HD en 30 IPS.

4 Mpx en 30 IPS.

8 Mpx en 25 IPS

## Angle

101° à 28°.

87° à 26°.

98° à 30°.

## Portée infrarouge

40 m.

40 m.

40 m.

## Images

3D DNR, DWDR, ICR, ROI,  
defogging,  
HLC, mode couloir, DIS.

3D DNR, DWDR, ICR, ROI, defogging,  
HLC, mode couloir, DIS.

3D DNR, DWDR, ICR, ROI,  
defogging,  
HLC, mode couloir, DIS.

## Alimentation

12 V DC, PoE et 5 W.

12 V DC, PoE et 5 W.

12V DC, PoE et 6 W.

## Dimensions et poids

Ø 130 mm x 112 mm et 800 g.

Ø 130 mm x 112 mm et 800 g.

Ø 130 mm x 112 mm et 800 g.

## Indice(s) de protection

IP66, IK10.

IP66, IK10.

IP66, IK10.

## Spécificité(s)

Analyse intelligente, installation  
3 axes.

Analyse intelligente, installation 3 axes, zoom motorisé et autofocus.

## Accessoire



SP50HD code 0048, Boîte de raccordement

# LES CAMÉRAS EXTÉRIEURES

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



**CA20HD<sub>d</sub>** - CODE 00227



**CA50HD<sub>i</sub>** - CODE 00377



**CA80HD<sub>d</sub>** - CODE 00477

## Résolution

2 Mpx Full HD en 30 IPS.

4 Mpx en 25 IPS.

8 Mpx Full HD en 25 IPS.

## Angle

101° à 28°

87° à 26°

98° à 30°

## Portée infrarouge

40 m.

40 à 50 m.

40 à 50 m.

## Images

3D DNR, DWDR, ICR, ROI,  
defogging,  
HLC, mode couloir, DIS.

3D DNR, DWDR, ICR, ROI,  
defogging,  
HLC, mode couloir, DIS.

3D DNR, DWDR, ICR, ROI,  
defogging,  
HLC, mode couloir, DIS.

## Alimentation

12V DC, PoE et max. 8 W.

12V DC, PoE et max. 8 W.

12V DC, PoE et max. 8 W.

## Dimensions et poids

232 mm x 74.8 x 80 mm et 810 g.

232 mm x 74.8 x 80 mm et 810 g.

232 mm x 74.8 x 80 mm et 810 g.

## Indice(s) de protection

IP67.

IP67.

IP66, IK10.

## Spécificité(s)

Analyse intelligente, installation  
3 axes.

Analyse intelligente, installation 3 axes, zoom motorisé et autofocus.

## Accessoire



SP50HD code 0048, boîte de raccordement



# Dômes motorisés

# LES CAMÉRAS EXTÉRIEURES

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



**D0518HD<sub>i</sub>** - CODE 01627



**D0530HD<sub>b</sub>** - CODE 01950

## Résolution

3 Mpx Full HD en 30 IPS.

4 Mpx Full HD en 30 IPS.

## Angle

59° à 2.3°.

9° à 1.8°.

## Zoom

x 30 optique, x 16 numérique.

x 40 optique, x 16 numérique.

## Portée infrarouge

200 mètres.

200 mètres.

## Images

Balance des blancs, 3D DNR,  
HLC, ROI, WDR , anti-brouillard.

Balance des blancs, 3D DNR,  
HLC, ROI, WDR , anti-brouillard.

## Dimensions et poids

Ø 205 x 332 mm et 5.2 kg.

Ø 205 x 332 mm et 5.2 kg.

## Indice(s) de protection

IP66 IK08.



IP66 IK08.

## Spécificité(s)

Emplacement carte SD, livré avec  
support mural et transformateur.

Emplacement carte SD, livré avec  
support mural et transformateur.

## Accessoires

SP500M code 0106, mat   
SP500A code 0121, angle 

Support compris



# Caméras projet

# CAMÉRA EYECUBE

PROJET

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



## EYECUBE

**Vision 360°**  
Verticale/Horizontale

**32 Mégapixels**  
de résolution

**Objectif positionné**  
sur chaque face

**Avec analyse**  
**intelligente**

**GARDEZ LES YEUX PARTOUT AVEC L'EYECUBE**



# CAMÉRA EYECUBE

## PROJET

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



4 objectifs pour un résultat à 360°



# CAMÉRA ULTRA-VISION

PROJET

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



## FE360HDa - CODE 00990

### Résolution

6 Mpx en 15 IPS.

### Angle

360° Fisheye.

### Portée infrarouge

10 mètres.

### Images

WDR, balance des blancs, 3D DNR, BLC, HLC.

### Alarme

1 Sortie.

### Audio

1 Entrée / 1 sortie, micro intégré.

### Alimentation

12 V DC, PoE, et 8 W.

### Dimensions et poids

Ø 162 x 54 mm et 700 g.

### Indice(s) de protection

IP66 IK08.

### Spécificité(s)

Emplacement carte SD, PTZ virtuel.

## ACCESSOIRES



SP360T  
code 0053  
tombant



SP360  
code 0060  
déporté



SP50HD  
code 0052  
raccordement



# CAMÉRA ULTRA-VISION

## PROJET

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



VUE 1- 360° + 3 vues extraites



VUE 2 - 180°



VUE 3- 360° + 7 vues extraites



VUE 4- 2x 180° mural



# CAMÉRA

## DETECTION DE VISAGES

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



**DV20a** - CODE 00809

2 Mpx en 30 IPS.

52°.

30 mètres.

WDR, 3D DNR, ICR, HLC, ROI, DIS,  
mode couloir.

H.264/H.265.

12 V DC, PoE, et max. 5.5 W.

232 x 63 x 63 mm et 500g.

IP67.

Détection de visages.



SP50HD code 0052,  
boîte de raccordement

**Résolution**

**Angle**

**Portée infrarouge**

**Images**

**Compression**

**Alimentation**

**Dimensions et poids**

**Indice(s) de  
protection**

**Spécificité(s)**

**accessoire**



97%

analyse et comptage\*  
avec logiciel my vizeo system  
ou HD732b + license

# CAMÉRA DISCRÈTE



## CD110HD<sub>C</sub> - CODE 00214

### Résolution

2 Mpx en 30 IPS.

### Angle

85°.

### Sensibilité

0.1 Lux (Couleur) et 0.005 Lux.

### Images

DWDR, mode couloir, ROI.

### Alarme

1 Entrée / 1 sortie.

### Audio

1 Entrée / 1 sortie.

### Alimentation

12 V DC (prévoir AL102), 2W.

### Dimensions et poids

41.5 x 41.5 x 33.5 mm et 170g.

### Spécificité

Emplacement carte SD + Intelligence.

### Accessoire



AL102 code 0020, alimentation.

# CAMÉRAS

## LECTURE DE PLAQUES

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



### LP50a - CODE 0933

Résolution	2 Mpx Full HD en 30 IPS.
Sensibilité	0.001 Lux (Couleur) et 0 Lux avec IR.
Images	3D DNR, DWDR, ICR, ROI, anti-brouillard, HLC, mode couloir, DIS.
Angle	40.7° à 16.8°.
Audio	1 entrée, 1 sortie.
Compression vidéo	H.264/H.265/MJPEG.
Alimentation	12V, PoE et 5 W.
Dimensions et poids	Ø 110 x 388 mm et 1.68kg.
Spécificité(s)	Lecture intelligente de plaques, audio/alarme, zoom motorisé.

### Accessoires



OB10120HD, code 0248, 10 à 120 mm.




CE400, code 0162, caisson extérieur.



# CAMÉRA

## LECTURE DE PLAQUES

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



**ACCÉDEZ À VOS INFORMATIONS DEPUIS**  
un navigateur web où que vous soyez

**RECHERCHEZ PAR FILTRE**  
le déplacement d'un véhicule

**FILTREZ LES VÉHICULES**  
par liste blanche ou liste noire

**SANS PC  
DÉDIÉ**

# CAMÉRAS THERMIQUES

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services




**CT300<sub>a</sub>** - 01950

**Détection thermique**  
**Caméra BiSpectral**

1 objectif thermique  
1 objectif avec zoom  
motorisé

Analyse intelligente



# Les enregistreurs




# L'ENREGISTREUR PAP

HD5XXPAP

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



+ Disque(s) dur(s) intégré(s)



+ Fiches RJ45  
installation facile



+ 1 Affiche obligatoire ERP



+ 1 heure d'assistance téléphonique  
valable 1 an



# L'ENREGISTREUR PAP

HD5XXPAP

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



PRÊT-À-POSER JUSQU'À 4 CAMÉRAS	PRÊT-À-POSER JUSQU'À 8 CAMÉRAS	PRÊT-À-POSER JUSQU'À 16 CAMÉRAS
<b>HD504PAPe</b> code 0699	<b>HD508PAPe</b> code 0999	<b>HD516PAPe</b> code 01699
1 enregistreur 4K HD504	1 enregistreur 4K HD508	1 enregistreur 4K HD516
+ 1 disque dur de 1 To intégré	+ 1 disque dur de 2 To intégré	+ 1 disque dur de 4 To intégré
+ 10 fiches RJ45 faciles à installer	+ 18 fiches RJ45 faciles à installer	+ 32 fiches RJ45 faciles à installer
+ 1 affiche obligatoire ERP		
+ 1 heure d'assistance téléphonique		

# ENREGISTREUR HD504 - VUE ARRIÈRE

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services

**MAXIMUM 4  
CAMÉRAS 4K**

Port LAN  
**Box internet**

Port VGA & HDMI  
**Branchement écrans**



Port PoE  
**Branchement  
caméras**

E/S  
**Contact SEC**

**Alimentation**





# ENREGISTREUR HD508 - VUE ARRIÈRE

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services

**MAXIMUM 8  
CAMÉRAS 4K**

Port LAN  
Box internet

Port VGA & HDMI  
Branchement écrans



Port PoE  
Branchement  
caméras

Branchement  
Son et Micro

Branchement  
Alarme

Alimentation  
220V



# ENREGISTREUR HD716 - VUE ARRIÈRE

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services

**MAXIMUM 16  
CAMÉRAS 4K**

Port LAN  
Box internet

Port VGA & HDMI  
Branchement écrans

Branchement  
Alarme



Port PoE  
Branchement  
caméras

Branchement  
Son et Micro

Alimentation  
220V



# ENREGISTREURS

Présentation  
Marché  
Technologies  
**Produits**  
Outils  
Services



## HD732<sub>b</sub> - CODE 01044

## HD764<sub>a</sub> - CODE 01344

### Caméras

32 voies en 4K

64 voies en 4K

### Alarme

16 entrées analogiques + 32 entrées IP et 1 sortie.

16 entrées analogique + 64 entrées IP et 4 sorties.

### Audio

1 entrée analogique + 32 entrées IP et 1 sortie analogique.

1 entrée analogique + 64 entrées IP et 1 sortie analogique.

### Sortie

1 VGA et 2 HDMI

1 VGA et 2 HDMI

### Disque dur

4 ports SATA + 1 port eSATA, max. 12 To

8 ports SATA + 1 port eSATA, max. 12 To

### Fonctions

Double flux, enregistrement détection de mouvement, envoi d'email sur détection.

HD732 version B Sous license: reconnaissance faciale.



**Kits PAP**

# LES KITS

## INSTALLEZ UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SIMPLE ET EFFICACE !

Composé de **2 caméras intérieur ou extérieur**, le kit de départ est simple d'installation et prêt à l'emploi : **Installation sans ouverture du capot**, enregistreur **préconfiguré**. Il faut simplement prévoir les câbles CAT6.



### KITPAP

- 2xDA350PAP
- HD504PAP
  - Assistance téléphonique
  - Enregistreur
  - Disque dur 1To
  - Autocollant obligatoire
  - 10x RJ45PLUG
  - Un cordon test



### KITPAP2

- 2xCA40HD
- HD504PAP
  - Assistance téléphonique
  - Enregistreur
  - Disque dur 1To
  - Autocollant obligatoire
  - 10x RJ45PLUG
  - Un cordon test

Nos outils  
**& LOGICIELS**



APPLICATION




# MYVIZEO

Présentation  
Marché  
Technologies  
Produits  
**Outils**  
Services



VOUS SOUHAITEZ AVOIR UN OEIL  
SUR VOS CAMÉRAS PARTOUT AVEC  
VOUS ?

**PENSEZ À MYVIZEO 2.0**





LOGICIEL


# MYVIZEO PC

Présentation  
Marché  
Technologies  
Produits  
**Outils**  
Services



**PENSEZ À MYVIZEO 1.8**

Version PC/MAC






LOGICIEL

# MYVIZEO PC

RELECTURE

Présentation  
Marché  
Technologies  
Produits  
**Outils**  
Services






NOS  
**SERVICES**

SITE WEB  
**VIZEO**

Présentation  
Marché  
Technologies  
Produits  
Outils  
**Services**



**VOUS AVEZ DU MAL À CONCRÉTISER  
VOTRE PROJET ?**

**PENSEZ À VIZION**

**vizion.vizeo.eu**



ASSISTANCES

TECHNIQUES

Références	AT1 code 0145	AT2 code 0245	AT3 code 0345	VIP1* code 0295	VIP2* code 0453	VIP3* code 0612
Assistance téléphonique 1 heure, valable 1 an	✓			✓		
Assistance téléphonique 2 heures, valable 2 ans		✓			✓	
Assistance téléphonique 3 heures, valable 3 ans			✓			✓
Synoptique personnalisé				✓	✓	✓
Intégration disque dur				✓	✓	✓
Paramétrage**				✓	✓	✓



**PASSAGE EN ATELIER !**